

Name und Anschrift des Bieters:

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden
Bgm.- Münchmeyer - Straße 10
27283 Verden (Aller)

Ort
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
USt.-ID-Nr.:
Az-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

487425	Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
322002	Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 16.10.2026

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☐ Leistungsbeschreibung
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Erklärung des Bieters zu § 4 Abs.1 NTVerG
- ☐ Erklärung des Bieters zu § 11 NTVerG
- ☐ Erklärung des Bieters zu § 12 NTVerG
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

_____ EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: _____ St.

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

_____ %

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2016“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: _____ PQ-Nummer: _____

Name: _____ PQ-Nummer: _____

Name: _____ PQ-Nummer: _____

Name: _____ PQ-Nummer: _____

☐ Ich bin/Wir sind ein Kleinunternehmen (< 10 Beschäftigte und ≤ 2 Mio. Euro Jahresumsatz)².

☐ Ich bin/Wir sind ein kleines Unternehmen (< 50 Beschäftigte und ≤ 10 Mio. Euro Jahresumsatz)² und kein Kleinunternehmen.

☐ Ich bin/Wir sind ein mittleres Unternehmen (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz)².

☐ Ich bin/Wir sind ein Großunternehmen (≥ 250 Beschäftigte und > 50 Mio. Euro Jahresumsatz) und kein kleines Unternehmen.

Ich bin/Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen: ☐ ja ☐ nein

Falls „nein“, Angabe der Nationalität(en) des wirtschaftlichen Eigentümers des Unternehmens³:

7. Ich/Wir erkläre(n),

☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- eigene Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers nicht Vertragsbestandteil werden.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile(n).

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als Klein-, kleines oder Mittleres Unternehmen (KMU), wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers des Unternehmens, laut Eintrag im Register zur Bekämpfung der Geldwäsche. Wenn kein entsprechendes Register vorhanden (z.B. bei Nicht-EU-Auftragnehmern), Informationen aus anderen Quellen. Bei Bieter-/Arbeitsgemeinschaften für alle beteiligten Unternehmen anzugeben.

9. Für alle EU-Vergabeverfahren ist in Umsetzung des 5. EU-Sanktionspaketes folgende Erklärung als Bedingung für die Beauftragung abzugeben:

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir gem. Art. 5 k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren

- a) kein russischer Staatsangehöriger oder eine in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung bin/sind,
- b) keine juristische Person, Organisation oder Einrichtung, deren Anteile zu über 50% unmittelbar oder mittelbar von einer unter Nr. a genannten Organisation gehalten werden bin/sind,
- c) keine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handelt bin/sind.

Ich/Wir erklären, dass ich/wir im Rahmen der Leistungserbringung auch keine solchen Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n), sobald auf diese mehr als 10 % des Auftragswertes entfällt.

Abweichend von dem ersten Absatz erkläre(n) ich/wir, dass

- ☐ die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen ausschließlich oder in ausreichender Menge nur durch russische Staatsangehörige oder eine in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Person möglich (gem. Artikel 5 k Abs. 2 c der Verordnung (EU) 2022/576) ist
- ☐ der Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union erfolgen kann (gem. Artikel 5 k Abs. 2 e der Verordnung (EU) 2022/576)
- ☐ der Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossilen Brennstoffen, die in Anhang XXII der Verordnung (EU) 2022/576 aufgeführt sind, bis 10. August 2022 erfolgen muss (gem. Artikel 5 k Abs. 2 f der Verordnung (EU) 2022/576).

Der Auftraggeber kann die Erfüllung dieser Verträge genehmigen. Als Nachweis sind vom Auftragnehmer auf gesondertes Verlangen geeignete Unterlagen für das Vorliegen dieser Ausnahmetatbestände vorzulegen.

Elektronisches Angebot in Textform ⁴ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar⁴, - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

⁴ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.



Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.802	ENTSORGUNG	11/24
26.840	LANDSCHAFTSBAU - AUSFÜHRUNG	05/26
26.841	LANDSCHAFTSBAU-PFLANZENLIEFERUNG	05/26



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 487425 **Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung**
VE: 322002 **Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung**
LV: 322002 **Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Ersatzbepfl. Allerbrücke Ver B215	3
00.00.	Baustelleneinrichtung	3
00.01.	Verkehrssicherung	4
00.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	5
00.03.	Materiallieferung	6
00.04.	Gehölzlieferung	7
00.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	11
00.06.	Fertigst.pflege Bäume 1.Jahr	15
00.07.	Entw.pflege Bäume 2.Jahr	17
00.08.	Entw. Bäume 3.Jahr	20
00.09.	Fertigst.pflege Sträucher 1. Jahr	22
00.10.	Entw.pflege Sträucher 2.Jahr	23
00.11.	Entw.pflege Sträucher 3. Jahr	25
01.	L 133 Ersatzbepflanzung Lilienthal	27
01.00.	Baustelleneinrichtung	27
01.01.	Verkehrssicherung	28
01.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	29
01.03.	Materiallieferung	30
01.04.	Gehölzlieferung	31
01.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	32
01.06.	Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr	35
01.07.	Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr	37
01.08.	Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr	40
02.	Ersatzbepflanzung 2026 UI Land	43
02.00.	Baustelleneinrichtung	43
02.01.	Verkehrssicherung	44
02.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	45
02.03.	Materiallieferung	45
02.04.	Gehölzlieferung	47
02.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	48
02.06.	Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr	50
02.07.	Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr	52
02.08.	Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr	55
03.	Ersatzbepflanzung L171 Visselhövede	58
03.00.	Baustelleneinrichtung	58
03.01.	Verkehrssicherung	59
03.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	60
03.03.	Materiallieferung	60
03.04.	Gehölzlieferung	62
03.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	62
03.06.	Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr	65
03.07.	Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr	66
03.08.	Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr	68
	Zusammenstellung	71



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Ersatzbepfl. Allerbrücke Ver B215				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
Zwischensumme		00.00.	,..		



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Verkehrssicherung				
00.01.0001.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5' und VZ Plan Radweg/I außerorts. Innerorts 'BI/6' Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Bauphase gilt für die gesamte Bepflanzung`	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.01.0002.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Fertigstellungspflege 'gilt für sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege'.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.01.0003.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.01.0004.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.01.			
00.02.	Baustellen vor-/nachbereitung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0001. Größe der Mähfläche an den Baumstandorten 2,0m*2,0m. Strauchflächen sollen ebenfalls</i>				
00.02.0001.	21.107/018.03.90 TA Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche = Seitentrennstreifen. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'	600,00	m2		
00.02.0002.	21.107/018.21.90 TA Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche = Böschungen. Mähgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'	5.360,00	m2		
00.02.0003.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträu- cher und verpflanzte Sträucher.	4.580,00	St		
00.02.0004.	21.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Contai- ner allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umge- ben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme, Alleebäume und Solitärgehölze.	40,00	St		
00.02.0005.	24.802/460.01.19.11 TA Sonst. nicht gefähr. Abfall ents. Sonstigen, nicht gefährlichen Abfall nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = gemischte Siedlungsabfälle. Abfallschlüssel = 20 03 01. Zuordnungswert DepV = DK 0.	0,50	t		

...Forts. 00.02.0005.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0005. Forts. ...

Abfall laden 'und abtransportieren'
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Zwischensumme 00.02.

.....,...

00.03. Materiallieferung

*Hinweis zur OZ 00.03.0001.
für die Pflanzung der Hochstämme
100l je Baumstandort*

00.03.0001.	21.107/106.52.01	4,00	m3	,...	,...
-------------	------------------	------	----	-----------	-----------

Miner. Bodenverb.stoff liefern

Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern.
Bodenverbesserungsstoff = Perlit.
Körnung = 2/5 mm.
Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem
Fahrzeug auf der Baustelle.

*Hinweis zur OZ 00.03.0002.
für die Pflanzung der Hochstämme
30l je Baumstandort
2 l je Strauch/Heister*

00.03.0002.	21.107/108.11	10,36	m3	,...	,...
-------------	---------------	-------	----	-----------	-----------

Gütesicherten Fertigkompost lief.

Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten
und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und
streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale
durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe,
nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen-
verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5
bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz
min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H.
Körnung fein = 0 bis 12 mm.
Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem
Fahrzeug auf der Baustelle.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
für die Pflanzung der Hochstämme
1,5 kg je Baumstandort
0,03 kg je Strauch

00.03.0003.	-----	197,40	kg	,..	,..
-------------	-------	--------	----	----------	----------

Wasserspeichergranulat Copolymer

Wasserspeichergranulat als organisches Copolymer auf Kaliumsalzbasis
1,5 kg/Pflanzgrube
GEFA Produkte® Fabritz GmbH
STOCKOSORB®" oder gleichwertig

Hinweis zur OZ 00.03.0004.
Düngung für die Pflanzung der Hochstämme: 2Kg/Baum.
im 1. und 2. Entwicklungspflegejahr Hochstämme:
0,5 kg je Baumstandort und Düngergabe
Sträucher: 0,02Kg/Gehölz in allen 3 Pflegejahren

00.03.0004.	21.107/110.99 TA	394,80	kg	,..	,..
-------------	------------------	--------	----	----------	----------

Organischen Dünger liefern

Organischen Dünger liefern.
Organischer Dünger 'Beispielhafter Hersteller: Oscorna Hornamon
Baumdünger, Organischer NPK-Dünger mit 6%N,4%P, 5%K oder
gleichwertig. '

Zwischensumme	00.03.			,..	,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

00.04. Gehölzlieferung

Hinweis zur OZ 00.04.0001.
Bäume für die Einzelbaumpflanzung der Maßnahme 3.3

00.04.0001.	26.841/503.12.00.01.00	1,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	------	----	----------	----------

Quercus robur liefern

Quercus robur (Stiel-Eiche) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-
umfang 18 bis 20 cm.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.

00.04.0002.	26.841/703.09.00.01.01	25,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Tilia cordata liefern

Tilia cordata (Winter-Linde) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-
umfang 18 bis 20 cm.
Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.
Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 823 01.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003.	-- -- -- -- -- Acer campestre liefern Acer campestre (Feld-Ahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	14,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0004. Gehölze für die Maßnahme 5.1 gemäß Ausführungsplanung</i>				
00.04.0004.	-- -- -- -- -- Betula pendula liefern Betula pendula (Hänge-Birke) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 804 01.	40,00	St	,..	,..
00.04.0005.	26.841/503.04.00.01.00 Quercus robur liefern Quercus robur (Stiel-Eiche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	40,00	St	,..	,..
00.04.0006.	-- -- -- -- -- Alnus glutinosa liefern Alnus glutinosa (Rot-Erle) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 802 01.	40,00	St	,..	,..
00.04.0007.	26.841/105.04.00.01.01 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 806 01.	40,00	St	,..	,..
00.04.0008.	-- -- -- -- -- Sorbus aucuparia liefern Sorbus aucuparia (Gewöhnliche Vogelbeere) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	40,00	St	,..	,..
00.04.0009.	-- -- -- -- -- Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Norddeutsches Tiefland, 801 01.	40,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0010.	26.841/003.04.00.01.01 Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitz-Ahorn) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Norddeutsches Tiefland, 800 01.	40,00	St	,..	,..
00.04.0011.	26.841/001.02.00.01 Acer campestre liefern Acer campestre (Feld-Ahorn) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	40,00	St	,..	,..
00.04.0012.	-- -- -- -- -- Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winter-Linde) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 823 01.	40,00	St	,..	,..
00.04.0013.	-- -- -- -- -- Malus sylvestris liefern Malus sylvestris (Wild-Apfel) - syn. M. communis - liefern. Leichter Heister, 1 x v., 100 bis 150 cm.	40,00	St	,..	,..
00.04.0014.	-- -- -- -- -- Prunus avium liefern Prunus avium (Vogel-Kirsche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 814 01.	40,00	St	,..	,..
<i>Hinweis zur OZ 00.04.0015. Gehölze für die Maßnahme 5.1 gemäß Ausführungsplanung</i>					
00.04.0015.	26.841/635.03.01 Sambucus nigra liefern Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,..	,..
00.04.0016.	26.841/439.03.01 Prunus spinosa liefern Prunus spinosa (Schlehe) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0017.	26.841/517.03.01 Rosa canina liefern Rosa canina (Hunds-Rose) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,...	,...
00.04.0018.	-- -- -- -- -- Ligustrum vulgare liefern Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) liefern. Verpflanzter Strauch, mind. 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,...	,...
00.04.0019.	26.841/203.03.01 Euonymus europaeus liefern Euonymus europaeus (Europäisches Pfaffenhütchen) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,...	,...
00.04.0020.	26.841/119.03.01 Cornus sanguinea liefern Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) liefern. Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,...	,...
00.04.0021.	26.841/515.02 Rosa arvensis liefern Rosa arvensis (Kriechende Rose) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.	410,00	St	,...	,...
00.04.0022.	26.841/121.03.01 Corylus avellana liefern Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) liefern. Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,...	,...
00.04.0023.	26.841/209.03.01 Frangula alnus liefern Frangula alnus (Echter Faulbaum) - syn. Rhamnus frangula - liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,...	,...
00.04.0024.	26.841/143.03.01 Crataegus monogyna liefern Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	410,00	St	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.04.			
00.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten				
00.05.0001.	----- Querschläge als Suchschachtung Suchaschachtung ausführen: Aushub für Suchschachtungen (Querschläge zur Erkundung fremder Versorgungsleitungen und Bestimmung der Kabeltrassen in Handschachtung. Aushub nur nach Anordnung und Angabe des AG. Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen müssen beachtet werden. Kennzeichnung der Trassen Verläufe für den Zeitraum der Pflanzarbeiten. Suchschachtung in Handschachtung ausheben und verfüllen.. Inklusive Bodenaushub, Sicherung der Baugrubenwände, verfüllen und verdichten der Baugrube. Inklusive aller, zur zweifelsfreien Lagebestimmung erforderlichen Leistungen, Verkehrssicherung durchführen. Aushub in Oberboden und Boden getrennt seitlich zwischengelagert inkl. Wiedereinbau an Ort und Stelle und ggf. erforderlicher Wasserhaltungsarbeiten. Die Ausführung ist gegenüber den übrigen Erdarbeiten ggf. zeitlich vorgezogen, die gesonderte Anfahrt des Geräts ist mit einzukalkulieren. Bodenklasse 3-5 Mittlere Grabenbreite: 1m Aushubtiefe: bis 1,5 m Abgerechnet wird nach Grabenaufmaß.	2,00	m3		
00.05.0002.	21.107/318.41.31.81.11 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Unteren Astkranz entfernen. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis	13,00	St		

...Forts. 00.05.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0002. Forts. ...

10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

00.05.0003.	21.107/318.43.31.81.01	27,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Hochstamm / Alleebaum pflanzen

Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container.
Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.
Unteren Astkranz entfernen.
Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

00.05.0004.	26.840/320.12.12.11.01	440,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Geeigneten Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz = Jungpflanze, leichter Strauch, leichter Heister.
Neigung der Fläche steiler 1:3.
Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.
Pflanzloch 30 x 30 cm oder Durchmesser = 35 cm, 30 cm tief.
Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit geeignetem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

00.05.0005.	26.840/320.22.12.11.01	4.140,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	----------	----	----------	----------

Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Geeigneten Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz = verpflanzter Strauch.
Neigung der Fläche steiler 1:3.
Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.
Pflanzloch 30 x 30 cm oder Durchmesser = 35 cm, 30 cm

...Forts. 00.05.0005.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0005. Forts. ...

tief.
Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit
geeignetem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe
werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Hinweis zur OZ 00.05.0006.

*Die Steckhölzer müssen von im Norden angrenzenden Weidengebüsch
gewonnen werden und auf die 1100m² große Fläche in 2x2m gesteckt
werden.*

00.05.0006.	21.107/542.91.11.04.01 TA	275,00	St	,...	,...
-------------	---------------------------	--------	----	-----------	-----------

Steckholz/Setzstange einbringen

Steckholz/Setzstange, bewurzelungsfähig, in den Boden
einbringen.
Einbringen 'Uferbereich'
Steckholz = 25 cm lang, Durchmesser mindestens 1 cm.
Löcher vorstoßen.
Gehölzart = Strauchweide.
Steckholz/Setzstange nach Unterlagen des AG gewinnen.
Nicht verwendbares Schnittgut rutsicher lagern und
im Bestand belassen.
Einbringtiefe der Setzstange = 1/3 der Länge.

Hinweis zur OZ 00.05.0007.

*Es sind nur die zwei Strauchflächen in Hönisch mit einem
Verbissschutzzaun zu versehen.*

00.05.0007.	26.840/374.22.11.12.01	760,00	m	,...	,...
-------------	------------------------	--------	---	-----------	-----------

Verbissschutzzaun herstellen

Zaun aus Drahtgeflecht als Verbissschutz von
Gehölzflächen herstellen.
Sechseckgeflecht, Maschenweite= 40 mm, Draht - d = 0,9
mm
Drahtgeflecht mit Metallheringen am Boden verankern.
Höhe des Drahtgeflechts 1,60 m.
Pfahl aus Metall, Z-Profil.
Pfahllänge = 2,00 m, Durchmesser 6 bis 8 cm.
Pfahlabstand = 3,00 m.
Verbissschutzzaun während der Vertragslaufzeit unter-
halten.

00.05.0008.	26.840/376.11	2,00	St	,...	,...
-------------	---------------	------	----	-----------	-----------

Tor herstellen

Tor in Verbissschutzzaun als Zugang zu den Vegetati-
onsflächen herstellen.

...Forts. 00.05.0008.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0008. Forts. ...

Spanntor mit ein bis zwei Schwebepfählen aus Rundhölzern, buntgeschält.
Torbreite = Zaunfeldlänge.

Hinweis zur OZ 00.05.0009.

Die Baumverankerung ist auf ebener Fläche sowie an Böschungen herzustellen.

00.05.0009.	21.107/344.29.11.15.00 TA	40,00	St	,..	,..
-------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

Baumverankerung (Pfahlbock) herst.

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfählen.
Pfahllänge '3,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm'
Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

Hinweis zur OZ 00.05.0010.

*Der Rindenschutz wird nur an den folgenden Baumarten benötigt:
Ahorn, Hainbuche, Eiche, Linde, Ulme, Erle*

00.05.0010.	21.107/352.12.01	40,00	St	,..	,..
-------------	------------------	-------	----	----------	----------

Rindenschutz herstellen

Rindenschutz herstellen.
Stammumfang bis 20 cm.
Schutzhöhe bis 2,70 m.
Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.

Hinweis zur OZ 00.05.0011.

Pflanzscheibengröße:

Pflanzscheibendurchmesser resultiert aus gemulchter Pflanzscheibe sowie des aus Erde herzustellenden, circa 120 cm breiten Gießrandes.

00.05.0011.	21.107/360.51.02	40,00	St	,..	,..
-------------	------------------	-------	----	----------	----------

Pflanzscheibe mulchen

Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60.
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0012. Mulch Sträucher</i>				
00.05.0012.	21.107/360.91.02 TA Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße '35 cm' Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	4.580,00	St	,..	,..
00.05.0013.	-- -- -- -- -- Ungeeigneten Boden beseitigen Ungeeigneten Boden, bei der Erstellung der Pflanzgruben angefallen, aufnehmen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften auf einer zugelassenen Deponie entsorgen. Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	1,00	m3	,..	,..
00.05.0014.	21.107/336.22 Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden nach Unterlagen des AG liefern. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	1,00	m3	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0015. Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären Pro Gang je ,10 l bei Sträuchern. Bemessungsgrundlage: 1 Wässerungsgänge.</i>				
00.05.0015.	-- -- -- -- -- Gehölz wässern Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.	49,80	m3	,..	,..
	Zwischensumme 00.05.			,..	,..
00.06.	Fertigst.pflege Bäume 1.Jahr				
00.06.0001.	21.107/618.11.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerfen. Erster Pflegegang.	40,00	St	,..	,..
	...Forts. 00.06.0001.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0001. Forts. ...

Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0002.	21.107/618.21.14.42.13	40,00	St	,.	
-------------	------------------------	-------	----	---------	-------

Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0003.	21.107/618.31.14.42.13	40,00	St	,.	
-------------	------------------------	-------	----	---------	-------

Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert

...Forts. 00.06.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0003. Forts. ...

vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.06.0004.
Eichensplintkäferbehandlung an Eiche, PSM hat
nur noch eine Zulassung bis zum 30 September 2026, ist aber noch bis
zum 31 März 2027 im Handel.
Restbestände dürfen bis zum 31 März 2028 eingesetzt werden.*

00.06.0004.	-- -- -- -- --	1,00	St	,..	,..
-------------	----------------	------	----	----------	----------

Pflanzenschutz 1 Durchgang

Pflanzenschutzbehandlung
Vorbeugende Behandlung gegen den Eichensplintkäfer.
Pflanzenschutzmittel liefern und Eichen-/ Birkenhochstämme gemäß
Auflagen des zuständigen Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum
Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich streichen.
Das Einholen der erforderlichen Genehmigung beim zuständigen
Pflanzenschutz ist Sache des AN.
1. Durchgang im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai durchführen.
Die Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt
in der Verantwortung des AN. Der AG muss die Behandlung freigeben.
Der AG ist zusätzlich per Fax oder E-mail zu informieren.

*Hinweis zur OZ 00.06.0005.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären
Bemessungsgrundlage: 12 Wässerungsgänge.*

00.06.0005.	-- -- -- -- --	48,00	m3	,..	,..
-------------	----------------	-------	----	----------	----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach
Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte
Wassermenge.

Zwischensumme	00.06.			,..	,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

00.07. Entw.pflege Bäume 2.Jahr

00.07.0001.	21.107/618.12.14.42.13	40,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.

...Forts. 00.07.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0001. Forts. ...

Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.07.0002.	21.107/618.22.14.42.13	40,00	St	,.	,.
-------------	------------------------	-------	----	---------	---------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.07.0003.	21.107/618.32.14.42.13	40,00	St	,.	,.
-------------	------------------------	-------	----	---------	---------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert

...Forts. 00.07.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0003. Forts. ...

vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.07.0004.	-- -- -- -- --	7,00	St	,...	,...
-------------	----------------	------	----	-----------	-----------

Baumpfahl liefern und austauschen

Baumpfahl liefern und austauschen.
Baumpfahl als Ersatz liefern und anbringen.
Länge: 3,50m Zopfdurchmesser 8-10cm.
Benötigtes Material für eine neue Baumbindung und
das Anbringen der Halbhölzer ist in den EP mit
einzukalkulieren.
Entsorgung des ausgebauten Materials ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

00.07.0005.	26.840/126.00.99.04 TA	20,00	kg	,...	,...
-------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

Dünger ausbringen

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert
vergütet.
Ausbringmenge '500g/Gehölz'
Vegetation = Einzelgehölz.

*Hinweis zur OZ 00.07.0006.
Eichensplintkäferbehandlung an Eiche, PSM hat
nur noch eine Zulassung bis zum 30 September 2026, ist aber noch bis
zum 31 März 2027 im Handel.
Restbestände dürfen bis zum 31 März 2028 eingesetzt werden.*

00.07.0006.	-- -- -- -- --	1,00	St	,...	,...
-------------	----------------	------	----	-----------	-----------

Pflanzenschutz 1 Durchgang

Pflanzenschutzbehandlung
Vorbeugende Behandlung gegen den Eichensplintkäfer.
Pflanzenschutzmittel liefern und Eichen-/ Birkenhochstämme gemäß
Auflagen des zuständigen Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum
Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich streichen.
Das Einholen der erforderlichen Genehmigung beim zuständigen
Pflanzenschutz ist Sache des AN.
1. Durchgang im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai durchführen.
Die Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt
in der Verantwortung des AN. Der AG muss die Behandlung freigeben.
Der AG ist zusätzlich per Fax oder E-mail zu informieren.

*Hinweis zur OZ 00.07.0007.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären
Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.*



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0007.	-- -- -- -- -- Gehölz wässern <i>Gehölz wässern. Wassermenge jeWässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.</i>	32,00	m3	,..	,..
	Zwischensumme 00.07.				,..
00.08.	Entw. Bäume 3.Jahr				
00.08.0001.	21.107/618.13.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	,..	,..
00.08.0002.	21.107/618.23.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0003.	21.107/618.33.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	,...	,...
00.08.0004.	21.107/624.31 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	40,00	St	,...	,...
00.08.0005.	26.840/126.00.99.04 TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Ausbringmenge '500g/Gehölz' Vegetation = Einzelgehölz.	20,00	kg	,...	,...
00.08.0006.	21.107/728.92.22.23.01 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'Straßenseitenraum ' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring.	40,00	St	,...	,...

...Forts. 00.08.0006.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.08.0006. Forts. ...

Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
Leittrieb freistellen.

*Hinweis zur OZ 00.08.0007.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären
Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.*

00.08.0007.	-- -- -- -- --	32,00	m3	,..	,..
-------------	----------------	-------	----	----------	----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	00.08.				,..
----------------------	---------------	--	--	--	----------

00.09. Fertigst.pflege Sträucher 1. Jahr

00.09.0001.	21.107/614.22.11.12.33	4.700,00	m2	,..	,..
-------------	------------------------	----------	----	----------	----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3.
Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

00.09.0002.	21.107/614.22.21.12.33	4.700,00	m2	,..	,..
-------------	------------------------	----------	----	----------	----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3.
Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.

...Forts. 00.09.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.09.0002. Forts. ...

Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

00.09.0003.	26.840/126.00.05.03	91,60	kg	,..	,..
-------------	---------------------	-------	----	----------	----------

Dünger ausbringen

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Ausbringmenge = 20 g/Gehölz.
Vegetation = Gehölz.

*Hinweis zur OZ 00.09.0004.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang je 10 l bei Sträuchern.
Bemessungsgrundlage: 12 Wässerungsgänge.*

00.09.0004.	-----	549,60	m3	,..	,..
-------------	-------	--------	----	----------	----------

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	00.09.			,..	
----------------------	---------------	--	--	----------	--

00.10. Entw.pflege Sträucher 2.Jahr

00.10.0001.	21.107/614.22.12.12.33	4.700,00	m2	,..	,..
-------------	------------------------	----------	----	----------	----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3.
Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-

...Forts. 00.10.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.10.0001. Forts. ...

ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

00.10.0002.	21.107/614.22.22.12.33	4.700,00	m2	,..	,..
-------------	------------------------	----------	----	----------	----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3.
Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

00.10.0003.	26.840/126.00.05.03	91,60	kg	,..	,..
-------------	---------------------	-------	----	----------	----------

Dünger ausbringen

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Ausbringmenge = 20 g/Gehölz.
Vegetation = Gehölz.

*Hinweis zur OZ 00.10.0004.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang je 10 l bei Sträuchern.
Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.*

00.10.0004.	-- -- -- -- --	366,40	m3	,..	,..
-------------	----------------	--------	----	----------	----------

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.10.			
00.11.	Entw.pflege Sträucher 3. Jahr				
00.11.0001.	21.107/614.22.13.12.33 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	4.700,00	m2		
00.11.0002.	21.107/614.22.23.12.33 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	4.700,00	m2		
00.11.0003.	26.840/126.00.05.03 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert	91,60	kg		

...Forts. 00.11.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.11.0003. Forts. ...

vergütet.
Ausbringmenge = 20 g/Gehölz.
Vegetation = Gehölz.

*Hinweis zur OZ 00.11.0004.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang je 10 l bei Sträuchern.
Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.*

00.11.0004.	-- -- -- -- --	366,40	m3	,...	,...
--------------------	----------------	--------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

00.11.0005.	26.840/380.12.12.00	760,00	m	,...	,...
--------------------	---------------------	--------	---	-----------	-----------

Verbissschutzzaun abbauen

Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten.

Höhe des Drahtgeflechts = 1,60 m.
Pfahl aus Metall, Z-Profil
Pfahllänge = 2,00 m, Durchmesser 6 bis 8 cm.
Pfahlabstand = 3,00 m.

Zwischensumme	00.11.			,...	
----------------------	---------------	--	--	-----------	--

Zwischensumme	00.			,...	
----------------------	------------	--	--	-----------	--



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	L 133 Ersatzbepflanzung Lilienthal				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.00.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.				
	Zwischensumme	01.00.			,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Verkehrssicherung				
01.01.0001.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5' und VZ Plan Radweg/I außerorts und 'BI/6' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Bauphase gilt für die gesamte Bepflanzung`	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Fertigstellungspflege 'gilt für sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege'.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0003.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0004.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

	Zwischensumme	01.01.			
--	---------------	--------	--	--	-------

01.02. Baustellen vor-/nachbereitung

*Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Größe der Mähfläche an den Baumstandorten 2,0m*2,0m
ausgenommen Ulmus laevis.*

01.02.0001.	21.107/018.03.31	480,00	m2		
	Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche = Seitentrennstreifen. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson- dert vergütet.				

*Hinweis zur OZ 01.02.0002.
Position gilt für Pflanzstandorte von Ulmus laevis*

01.02.0002.	24.106/010.90.11.01 TA	100,00	m2		
	Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm- durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe '6m' Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

01.02.0003.	21.107/306.01	140,00	St		
	Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Contai- ner allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umge- ben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme, Alleebäume und Solitärgehölze.				

01.02.0004.	24.802/460.01.19.11 TA	0,50	t		
	Sonst. nicht gefähr. Abfall ents. Sonstigen, nicht gefährlichen Abfall nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = gemischte Siedlungsabfälle.				

...Forts. 01.02.0004.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0004. Forts. ...

Abfallschlüssel = 20 03 01.
Zuordnungswert DepV = DK 0.
Abfall laden 'und abtransportieren'
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Zwischensumme	01.02.			,..	
----------------------	---------------	--	--	----------	--

01.03. Materiallieferung

*Hinweis zur OZ 01.03.0001.
für die Pflanzung der Hochstämme
100l je Baumstandort*

01.03.0001.	21.107/106.52.01	14,00	m3	,..	,..
	Miner. Bodenverb.stoff liefern Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff = Perlit. Körnung = 2/5 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.				

*Hinweis zur OZ 01.03.0002.
für die Pflanzung der Hochstämme
30l je Baumstandort*

01.03.0002.	21.107/108.11	4,20	m3	,..	,..
	Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen- verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0003. für die Pflanzung der Hochstämme 1,5 kg je Baumstandort</i>				
01.03.0003.	-----	210,00	kg	,..	,..
	Wasserspeichergranulat Copolymer Wasserspeichergranulat als organisches Copolymer auf Kaliumsalzbasis 1,5 kg/Pflanzgrube GEFA Produkte® Fabritz GmbH STOCKOSORB®" oder gleichwertig				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0004. Düngung für die Pflanzung der Hochstämme: 2 kg je Baumstandort; im 1. und 2. Entwicklungspflegejahr: 0,5 kg je Baumstandort und Düngergabe</i>				
01.03.0004.	21.107/110.99 TA	420,00	kg	,..	,..
	Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Beispielhafter Hersteller: Oscorna Hornamon Baumdünger, Organischer NPK-Dünger mit 6%N,4%P, 5%K oder gleichwertig. '				
	Zwischensumme	01.03.			,..
01.04.	Gehölzlieferung				
01.04.0001.	26.841/719.02	38,00	St	,..	,..
	Ulmus Hybride 'New Horizon' liefern Ulmus Hybride 'New Horizon' liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm.				
01.04.0002.	-----	8,00	St	,..	,..
	Tilia tomentosa 'Brabant' liefern Tilia tomentosa 'Brabant'liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm.				
01.04.0003.	-----	5,00	St	,..	,..
	Quercus frainetto liefern Quercus frainetto (Ungarische Eiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	26.841/105.16.00.01.01 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 806 01.	20,00	St	,...	,...
01.04.0005.	26.841/003.08.00.01.01 Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitz-Ahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Norddeutsches Tiefland, 800 01.	20,00	St	,...	,...
01.04.0006.	26.841/501.10.01.03 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Trauben-Eiche) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Heide und Altmark, 818 03.	11,00	St	,...	,...
01.04.0007.	-- -- -- -- -- Ostrya carpinifolia liefern Ostrya carpinifolia (Gewöhnliche Hopfenbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm.	9,00	St	,...	,...
01.04.0008.	-- -- -- -- -- Liquidambar styraciflua liefern Liquidambar styraciflua (Amberbaum) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm.	9,00	St	,...	,...
01.04.0009.	-- -- -- -- -- Ulmus laevis liefern Ulmus laevis (Flatter-Ulme) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0001.	---	4,00	m3	,..	,..
Querschlüge als Suchschachtung					
Suchaschachtung ausführen: Aushub für Suchschachtungen (Querschlüge zur Erkundung fremder Versorgungsleitungen und Bestimmung der Kabeltrassen in Handschachtung. Aushub nur nach Anordnung und Angabe des AG. Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen müssen beachtet werden. Kennzeichnung der Trassen Verläufe für den Zeitraum der Pflanzarbeiten. Suchschachtung in Handschachtung ausheben und verfüllen.. Inklusive Bodenaushub, Sicherung der Baugrubenwände, verfüllen und verdichten der Baugrube. Inklusive aller, zur zweifelsfreien Lagebestimmung erforderlichen Leistungen, Verkehrssicherung durchführen. Aushub in Oberboden und Boden getrennt seitlich zwischenlagern inkl. wiedereinbau an Ort und Stelle und ggf. erforderlicher Wasserhaltungsarbeiten. Die Ausführung ist gegenüber den übrigen Erdarbeiten ggf. zeitlich vorgezogen, die gesonderte Anfahrt des Geräts ist mit einzukalkulieren. Bodenklasse 3-5 Mittlere Grabenbreite: 1m Aushubtiefe: bis 1,5 m Abgerechnet wird nach Grabenaufmaß.					
01.05.0002.	21.107/318.41.31.81.11	75,00	St	,..	,..
Hochstamm / Alleebaum pflanzen					
Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Unteren Astkranz entfernen. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel werden gesondert vergütet. Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.					
01.05.0003.	21.107/318.43.31.81.01	65,00	St	,..	,..
Hochstamm / Alleebaum pflanzen					
Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.					

...Forts. 01.05.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.05.0003. Forts. ...

Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container.
Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.
Unteren Astkranz entfernen.
Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Hinweis zur OZ 01.05.0004.

Die Baumverankerung ist auf ebener Fläche sowie an Böschungen herzustellen.

01.05.0004.	21.107/344.29.11.15.00 TA	140,00	St	,..	,..
-------------	---------------------------	--------	----	----------	----------

Baumverankerung (Pfahlbock) herst.

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfählen.
Pfahllänge '3,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm'
Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anlageln.

Hinweis zur OZ 01.05.0005.

*Der Rindenschutz wird nur an den folgenden Baumarten benötigt:
Ahorn, Hainbuche, Hopfenbuche, Eiche, Linde, Ulme, Erle, Amberbaum*

01.05.0005.	21.107/352.12.01	140,00	St	,..	,..
-------------	------------------	--------	----	----------	----------

Rindenschutz herstellen

Rindenschutz herstellen.
Stammumfang bis 20 cm.
Schutzhöhe bis 2,70 m.
Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.05.0006.

Pflanzscheibengröße:

Pflanzscheibendurchmesser resultiert aus gemulchter Pflanzscheibe
sowie des aus Erde herzustellenden, cirka 120 cm breiten Gießrandes.

01.05.0006.	21.107/360.51.02	140,00	St	,...	,...
Pflanzscheibe mulchen					
Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.					
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.					
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60.					
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.					

01.05.0007.	-----	5,00	m3	,...	,...
Ungeeigneten Boden beseitigen					
Ungeeigneten Boden, bei der Erstellung der Pflanzgruben angefallen, aufnehmen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften auf einer zugelassenen Deponie entsorgen. Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.					

01.05.0008.	21.107/336.22	5,00	m3	,...	,...
Austauschboden einbauen					
Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen.					
Austauschboden nach Unterlagen des AG liefern.					
Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.					

Hinweis zur OZ 01.05.0009.

Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten

Pro Gang 100l bei Allee-bäumen, Hochstämmen und Solitären

Bemessungsgrundlage: 1 Wässerungsgänge.

01.05.0009.	-----	14,00	m3	,...	,...
Gehölz wässern					
Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.					

Zwischensumme	01.05.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

01.06. Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr

01.06.0001.	21.107/618.11.14.42.13	140,00	St	,...	,...
Einzelgehölz pflegen					
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.					

...Forts. 01.06.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.06.0001. Forts. ...

Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.06.0002.	21.107/618.21.14.42.13	140,00	St		
--------------------	------------------------	--------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.06.0003.	21.107/618.31.14.42.13	140,00	St		
--------------------	------------------------	--------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-

...Forts. 01.06.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.06.0003. Forts. ...

ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 01.06.0004.
Eichensplintkäferbehandlung an Eiche, PSM hat nur noch eine Zulassung bis zum 30 September 2026, ist aber noch bis zum 31 März 2027 im Handel.
Restbestände dürfen bis zum 31 März 2028 eingesetzt werden.*

01.06.0004.	-----	16,00	St	,...	,...
-------------	-------	-------	----	-----------	-----------

Pflanzenschutz 1 Durchgang

Pflanzenschutzbehandlung
Vorbeugende Behandlung gegen den Eichensplintkäfer.
Pflanzenschutzmittel liefern und Eichen-/ Birkenhochstämme gemäß Auflagen des zuständigen Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich streichen.
Das Einholen der erforderlichen Genehmigung beim zuständigen Pflanzenschutz ist Sache des AN.
1. Durchgang im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai durchführen.
Die Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in der Verantwortung des AN. Der AG muss die Behandlung freigeben.
Der AG ist zusätzlich per Fax oder E-mail zu informieren.

*Hinweis zur OZ 01.06.0005.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären
Bemessungsgrundlage: 12 Wässerungsgänge.*

01.06.0005.	-----	168,00	m3	,...	,...
-------------	-------	--------	----	-----------	-----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	01.06.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

01.07. Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr

01.07.0001.	21.107/618.12.14.42.13	140,00	St	,...	,...
-------------	------------------------	--------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

...Forts. 01.07.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.07.0001. Forts. ...

Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.07.0002.	21.107/618.22.14.42.13	140,00	St		
-------------	------------------------	--------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.07.0003.	21.107/618.32.14.42.13	140,00	St		
-------------	------------------------	--------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-

...Forts. 01.07.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.07.0003. Forts. ...

ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.07.0004.	-----	15,00	St	,..	,..
-------------	-------	-------	----	----------	----------

Baumpfahl liefern und austauschen

Baumpfahl liefern und austauschen.
Baumpfahl als Ersatz liefern und anbringen.
Länge: 3,50m Zopfdurchmesser 8-10cm.
Benötigtes Material für eine neue Baumbindung und das Anbringen der Halbhölzer ist in den EP mit einzukalkulieren.
Entsorgung des ausgebauten Materials ist in den EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

01.07.0005.	21.107/126.00.02.99.99 TA	70,00	kg	,..	,..
-------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

Dünger ausbringen

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.
Ausbringmenge '500 g/Gehölz'
Vegetation 'Alleebaum'

*Hinweis zur OZ 01.07.0006.
Eichensplintkäferbehandlung an Eiche, PSM hat nur noch eine Zulassung bis zum 30 September 2026, ist aber noch bis zum 31 März 2027 im Handel.
Restbestände dürfen bis zum 31 März 2028 eingesetzt werden.*

01.07.0006.	-----	16,00	St	,..	,..
-------------	-------	-------	----	----------	----------

Pflanzenschutz 1 Durchgang

Pflanzenschutzbehandlung
Vorbeugende Behandlung gegen den Eichensplintkäfer.
Pflanzenschutzmittel liefern und Eichen-/ Birkenhochstämme gemäß Auflagen des zuständigen Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich streichen.
Das Einholen der erforderlichen Genehmigung beim zuständigen Pflanzenschutz ist Sache des AN.
1. Durchgang im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai durchführen.
Die Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in der Verantwortung des AN. Der AG muss die Behandlung freigeben.
Der AG ist zusätzlich per Fax oder E-mail zu informieren.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.07.0007.

Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten

Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären

Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.

01.07.0007.	-- -- -- -- --	112,00	m3	,..	,..
-------------	----------------	--------	----	----------	----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	01.07.			,..	,..
---------------	--------	--	--	----------	----------

01.08. Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr

01.08.0001.	21.107/618.13.14.42.13	140,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.08.0002.	21.107/618.23.14.42.13	140,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

...Forts. 01.08.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.08.0002. Forts. ...

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.08.0003.	21.107/618.33.14.42.13	140,00	St	,..	,..
	Einzelgehölz pflegen				

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Dritter Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.

Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.08.0004.	21.107/624.31	140,00	St	,..	,..
	Baumverankerung entfernen				

Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.

Verankerung = Dreibock.

Verankerung nach Wahl des AN verwerten.

01.08.0005.	21.107/126.00.02.99.99 TA	70,00	kg	,..	,..
	Dünger ausbringen				

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.

Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.

Ausbringmenge '500 g/Gehölz'

Vegetation 'Alleebaum'

01.08.0006.	21.107/728.92.22.23.01 TA	140,00	St	,..	,..
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.				

Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei-

...Forts. 01.08.0006.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.08.0006. Forts. ...

bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'Straßenseitenraum' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen.

Hinweis zur OZ 01.08.0007.

Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten

Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären

Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.

01.08.0007.	-- -- -- -- --	112,00	m3	,..	,..
-------------	----------------	--------	----	----------	----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	01.08.			,..	
---------------	--------	--	--	----------	--

Zwischensumme	01.			,..	
---------------	-----	--	--	----------	--



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Ersatzbepflanzung 2026 UI Land				
02.00.	Baustelleneinrichtung				
02.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
Zwischensumme		02.00.			,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.	Verkehrssicherung				
02.01.0001.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5' und VZ Plan Radweg/I außerorts und 'BI/6' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Bauphase gilt für die gesamte Bepflanzung`	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0002.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Fertigstellungspflege 'gilt für sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege'.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0003.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0004.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' außerorts und 'BIV/2' innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.01.			
02.02.	Baustellen vor-/nachbereitung				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001. Größe der Mähfläche an den Baumstandorten 2,0m*2,0m</i>				
02.02.0001.	21.107/018.03.31 Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche = Seitentrennstreifen. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	300,00	m2		
02.02.0002.	21.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme, Alleebäume und Solitärgehölze.	75,00	St		
02.02.0003.	24.802/460.01.19.11 TA Sonst. nicht gefähr. Abfall ents. Sonstigen, nicht gefährlichen Abfall nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = gemischte Siedlungsabfälle. Abfallschlüssel = 20 03 01. Zuordnungswert DepV = DK 0. Abfall laden 'und abtransportieren' Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der Abfallentsorgung trägt der AN. Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach Abschluss dem AG elektronisch übergeben.	0,50	t		
	Zwischensumme	02.02.			
02.03.	Materiallieferung				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0001. für die Pflanzung der Hochstämme 100l je Baumstandort</i>				
02.03.0001.	21.107/106.52.01 Miner. Bodenverb.stoff liefern Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff = Perlit. Körnung = 2/5 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	7,50	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0002. für die Pflanzung der Hochstämme 30l je Baumstandort</i>				
02.03.0002.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	2,25	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0003. für die Pflanzung der Hochstämme 1,5 kg je Baumstandort</i>				
02.03.0003.	-- -- -- -- -- Wasserspeichergranulat Copolymer Wasserspeichergranulat als organisches Copolymer auf Kaliumsalzbasis 1,5 kg/Pflanzgrube GEFA Produkte® Fabritz GmbH STOCKOSORB®" oder gleichwertig	112,50	kg	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0004. Düngung für die Pflanzung der Hochstämme:</i>				

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	2 kg je Baumstandort; im 1. und 2. Entwicklungspflegejahr: 0,5 kg je Baumstandort und Düngergabe				
02.03.0004.	21.107/110.99 TA Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Beispielhafter Hersteller: Oscorna Hornamon Baumdünger, Organischer NPK-Dünger mit 6%N,4%P, 5%K oder gleichwertig. '	225,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	Gehölzlieferung				
02.04.0001.	26.841/003.08.00.01.01 Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitz-Ahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Norddeutsches Tiefland, 800 01.	18,00	St	,...	,...
02.04.0002.	26.841/719.02 Ulmus Hybride 'New Horizon' liefern Ulmus Hybride 'New Horizon' liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm.	17,00	St	,...	,...
02.04.0003.	26.841/501.10.01.03 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Trauben-Eiche) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Heide und Altmark, 818 03.	22,00	St	,...	,...
02.04.0004.	26.841/105.16.00.01.01 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 806 01.	18,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.04.				,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten				
02.05.0001.	--- -- -- -- -- Querschlüge als Suchschachtung Suchaschachtung ausführen: Aushub für Suchschachtungen (Querschlüge zur Erkundung fremder Versorgungsleitungen und Bestimmung der Kabeltrassen in Handschachtung. Aushub nur nach Anordnung und Angabe des AG. Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen müssen beachtet werden. Kennzeichnung der Trassen Verläufe für den Zeitraum der Pflanzarbeiten. Suchschachtung in Handschachtung ausheben und verfüllen.. Inklusive Bodenaushub, Sicherung der Baugrubenwände, verfüllen und verdichten der Baugrube. Inklusive aller, zur zweifelsfreien Lagebestimmung erforderlichen Leistungen, Verkehrssicherung durchführen. Aushub in Oberboden und Boden getrennt seitlich zwischenlagern inkl. wiedereinbau an Ort und Stelle und ggf. erforderlicher Wasserhaltungsabreiten. Die Ausführung ist gegenüber den übrigen Erdarbeiten ggf. zeitlich vorgezogen, die gesonderte Anfahrt des Geräts ist mit einzukalkulieren. Bodenklasse 3-5 Mittlere Grabenbreite: 1m Aushubtiefe: bis 1,5 m Abgerechnet wird nach Grabenaufmaß.	3,00	m3	,...	,...
02.05.0002.	21.107/318.41.31.81.11 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Unteren Astkranz entfernen. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel werden gesondert vergütet. Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	30,00	St	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0003.	21.107/318.43.31.81.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Unteren Astkranz entfernen. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	45,00	St	,..	,..
<i>Hinweis zur OZ 02.05.0004.</i> <i>Die Baumverankerung ist auf ebener Fläche sowie an Böschungen herzustellen.</i>					
02.05.0004.	21.107/344.29.11.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '3,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm' Pfahl aus Nadelholz bunt geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	75,00	St	,..	,..
<i>Hinweis zur OZ 02.05.0005.</i> <i>Der Rindenschutz wird nur an den folgenden Baumarten benötigt:</i> <i>Ahorn, Hainbuche, Eiche, Linde, Ulme, Erle</i>					
02.05.0005.	21.107/352.12.01 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,70 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	75,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 02.05.0006.

Pflanzscheibengröße:

Pflanzscheibendurchmesser resultiert aus gemulchter Pflanzscheibe
sowie des aus Erde herzustellenden, cirka 120 cm breiten Gießrandes.

02.05.0006.	21.107/360.51.02	75,00	St	,...	,...
Pflanzscheibe mulchen					
Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.					
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.					
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60.					
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.					

02.05.0007.	-----	1,00	m3	,...	,...
Ungeeigneten Boden beseitigen					
Ungeeigneten Boden, bei der Erstellung der Pflanzgruben angefallen, aufnehmen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften auf einer zugelassenen Deponie entsorgen. Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.					

02.05.0008.	21.107/336.22	1,00	m3	,...	,...
Austauschboden einbauen					
Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen.					
Austauschboden nach Unterlagen des AG liefern.					
Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.					

Hinweis zur OZ 02.05.0009.

Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten

Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären

Bemessungsgrundlage: 1 Wässerungsgänge.

02.05.0009.	-----	7,50	m3	,...	,...
Gehölz wässern					
Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.					

Zwischensumme	02.05.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

02.06. Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr

02.06.0001.	21.107/618.11.14.42.13	75,00	St	,...	,...
Einzelgehölz pflegen					
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.					

...Forts. 02.06.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.06.0001. Forts. ...

Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.06.0002.	21.107/618.21.14.42.13	75,00	St		
-------------	------------------------	-------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.06.0003.	21.107/618.31.14.42.13	75,00	St		
-------------	------------------------	-------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-

...Forts. 02.06.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.06.0003. Forts. ...

ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 02.06.0004.
Eichensplintkäferbehandlung an Eiche, PSM hat nur noch eine Zulassung bis zum 30 September 2026, ist aber noch bis zum 31 März 2027 im Handel.
Restbestände dürfen bis zum 31 März 2028 eingesetzt werden.*

02.06.0004.	-----	22,00	St	,...	,...
-------------	-------	-------	----	-----------	-----------

Pflanzenschutzbeh. 1. Durchgang

Pflanzenschutzbehandlung
Vorbeugende Behandlung gegen den Eichensplintkäfer.
Pflanzenschutzmittel liefern und Eichen-/ Birkenhochstämme gemäß Auflagen des zuständigen Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich streichen.
Das Einholen der erforderlichen Genehmigung beim zuständigen Pflanzenschutz ist Sache des AN.
1. Durchgang im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai durchführen.
Die Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in der Verantwortung des AN. Der AG muss die Behandlung freigeben.
Der AG ist zusätzlich per Fax oder E-mail zu informieren.

*Hinweis zur OZ 02.06.0005.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären
Bemessungsgrundlage: 12 Wässerungsgänge.*

02.06.0005.	-----	90,00	m3	,...	,...
-------------	-------	-------	----	-----------	-----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	02.06.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

02.07. **Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr**

02.07.0001.	21.107/618.12.14.42.13	75,00	St	,...	,...
-------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

...Forts. 02.07.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.07.0001. Forts. ...

Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.07.0002.	21.107/618.22.14.42.13	75,00	St		
-------------	------------------------	-------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.07.0003.	21.107/618.32.14.42.13	75,00	St		
-------------	------------------------	-------	----	-------	-------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-

...Forts. 02.07.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.07.0003. Forts. ...

ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.07.0004.	-----	10,00	St	,..	,..
-------------	-------	-------	----	----------	----------

Baumpfahl liefern und austauschen

Baumpfahl liefern und austauschen.
Baumpfahl als Ersatz liefern und anbringen.
Länge: 3,50m Zopfdurchmesser 8-10cm.
Benötigtes Material für eine neue Baumbindung und das Anbringen der Halbhölzer ist in den EP mit einzukalkulieren.
Entsorgung des ausgebauten Materials ist in den EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

02.07.0005.	21.107/126.00.02.99.99 TA	37,50	kg	,..	,..
-------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

Dünger ausbringen

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.
Ausbringmenge '500 g/Gehölz'
Vegetation 'Alleebaum'

*Hinweis zur OZ 02.07.0006.
Eichensplintkäferbehandlung an Birke und Eiche, PSM hat nur noch eine Zulassung bis September 2025, daher nur noch 1 Durchgang im Streichverfahren erlaubt. Eine Zulassungsverlängerung steht in Aussicht. Restbestände dürfen gemäß Aufbrauchsfrist aufgebraucht werden.*

02.07.0006.	-----	22,00	St	,..	,..
-------------	-------	-------	----	----------	----------

Pflanzenschutzbeh. 1. Durchgang

Pflanzenschutzbehandlung
Vorbeugende Behandlung gegen den Eichensplintkäfer.
Pflanzenschutzmittel liefern und Eichen-/ Birkenhochstämme gemäß Auflagen des zuständigen Pflanzenschutzamtes vollflächig bis zum Kronenansatz bzw. im Hauptastbereich streichen.
Das Einholen der erforderlichen Genehmigung beim zuständigen Pflanzenschutz ist Sache des AN.
1. Durchgang im Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai durchführen.
Die Kontrolle der Bestände und die terminlich optimale Durchführung liegt in der Verantwortung des AN. Der AG muss die Behandlung freigeben.
Der AG ist zusätzlich per Fax oder E-mail zu informieren.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 02.07.0007.
Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten
Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären
Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.

02.07.0007.	-- -- -- -- --	60,00	m3	,...	,...
-------------	----------------	-------	----	-----------	-----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach
Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte
Wassermenge.

Zwischensumme	02.07.			,...	,...
---------------	--------	--	--	-----------	-----------

02.08. Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr

02.08.0001.	21.107/618.13.14.42.13	75,00	St	,...	,...
-------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.08.0002.	21.107/618.23.14.42.13	75,00	St	,...	,...
-------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.

...Forts. 02.08.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.08.0002. Forts. ...

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.08.0003.	21.107/618.33.14.42.13	75,00	St	,..	,..
Einzelgehölz pflegen					

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Dritter Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.

Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.08.0004.	21.107/624.31	75,00	St	,..	,..
Baumverankerung entfernen					

Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.

Verankerung = Dreibock.

Verankerung nach Wahl des AN verwerten.

02.08.0005.	21.107/126.00.02.99.99 TA	37,50	kg	,..	,..
Dünger ausbringen					

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.

Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.

Ausbringmenge '500 g/Gehölz'

Vegetation 'Alleebaum'

02.08.0006.	21.107/728.92.22.23.01 TA	75,00	St	,..	,..
Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.					

Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei-

...Forts. 02.08.0006.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.08.0006. Forts. ...

bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'Straßenseitenraum' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen.

Hinweis zur OZ 02.08.0007.

Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten

Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären

Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.

02.08.0007.	-- -- -- -- --	60,00	m3	,..	,..
-------------	----------------	-------	----	----------	----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	02.08.			,..	
---------------	--------	--	--	----------	--

Zwischensumme	02.			,..	
---------------	-----	--	--	----------	--



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Ersatzbepflanzung L171 Visselhövede				
03.00.	Baustelleneinrichtung				
03.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
Zwischensumme		03.00.			,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.	Verkehrssicherung				
03.01.0001.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'BI/6' und VZ Plan Radweg/I innerorts. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Bauphase` gilt für die gesamte Bepflanzung`	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.01.0002.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' und 'BIV/2'. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Fertigstellungspflege 'gilt für sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege'.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.01.0003.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' und 'BIV/2'. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.01.0004.	--- -- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, vorhalten, beseitigen, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' und 'BIV/2'. Für stationäre Arbeitsstellen. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Für die Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr 'sämtliche Pflege- und Wässerungsgänge'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.01.			
03.02.	Baustellen vor-/nachbereitung				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0001. Größe der Mähfläche an den Baumstandorten 2,0m*2,0m</i>				
03.02.0001.	21.107/018.03.31 Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche = Seitentrennstreifen. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	12,00	m2		
03.02.0002.	21.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme, Alleebäume und Solitärgehölze.	3,00	St		
03.02.0003.	24.802/460.01.19.11 TA Sonst. nicht gefähr. Abfall ents. Sonstigen, nicht gefährlichen Abfall nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = gemischte Siedlungsabfälle. Abfallschlüssel = 20 03 01. Zuordnungswert DepV = DK 0. Abfall laden 'und abtransportieren' Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der Abfallentsorgung trägt der AN. Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach Abschluss dem AG elektronisch übergeben.	0,50	t		
	Zwischensumme	03.02.			
03.03.	Materiallieferung				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0001. für die Pflanzung der Hochstämme 100l je Baumstandort</i>				
03.03.0001.	21.107/106.52.01 Miner. Bodenverb.stoff liefern Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff = Perlit. Körnung = 2/5 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	0,30	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0002. für die Pflanzung der Hochstämme 30l je Baumstandort</i>				
03.03.0002.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen- verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	0,09	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0003. für die Pflanzung der Hochstämme 1,5 kg je Baumstandort</i>				
03.03.0003.	-- -- -- -- -- Wasserspeichergranulat Copolymer Wasserspeichergranulat als organisches Copolymer auf Kaliumsalzbasis 1,5 kg/Pflanzgrube GEFA Produkte® Fabritz GmbH STOCKOSORB®" oder gleichwertig	4,50	kg	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0004. Düngung für die Pflanzung der Hochstämme:</i>				

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	2 kg je Baumstandort; im 1. und 2. Entwicklungspflegejahr: 0,5 kg je Baumstandort und Düngergabe				
03.03.0004.	21.107/110.99 TA Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Beispielhafter Hersteller: Oscorna Hornamon Baumdünger, Organischer NPK-Dünger mit 6%N,4%P, 5%K oder gleichwertig. '	9,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
03.04.	Gehölzlieferung				
03.04.0001.	26.841/703.08.02.01.01 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winter-Linde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Greenspire'. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 823 01.	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.04.				,...
03.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten				
03.05.0001.	-- -- -- -- -- Querschläge als Suchschachtung Suchschachtung ausführen: Aushub für Suchschachtungen (Querschläge zur Erkundung fremder Versorgungsleitungen und Bestimmung der Kabeltrassen in Handschachtung. Aushub nur nach Anordnung und angabe des AG. Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen müssen beachtet werden. Kennzeichnung der Trassen Verläufe für den Zeitraum der Pflanzarbeiten. Suchschachtung in Handschachtung ausheben und verfüllen.. Inklusive Bodenaushub, Sicherung der Baugrubenwände, verfüllen und verdichten der Baugrube. Inklusive aller, zur zweifelsfreien Lagebestimmung erforderlichen Leistungen, Verkehrssicherung durchführen. Aushub in Oberboden und Boden getrennt seitlich zwischenlagern inkl. wiedereinbau an Ort und Stelle und ggf. erforderlicher Wasserhaltungsabreiten. Die Ausführung ist gegenüber den übrigen Erdarbeiten ggf. zeitlich vorgezogen, die gesonderte Anfahrt des Geräts ist mit einzukalkulieren. Bodenklasse 3-5	1,00	m3	,...	,...

...Forts. 03.05.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.05.0001. Forts. ...

Mittlere Grabenbreite: 1m
Aushubtiefe: bis 1,5 m
Abgerechnet wird nach Grabenaufmaß.

03.05.0002.	21.107/318.43.31.81.01	3,00	St	,..	,..
--------------------	------------------------	------	----	----------	----------

Hochstamm / Alleebaum pflanzen

Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container.
Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.
Unteren Astkranz entfernen.
Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Hinweis zur OZ 03.05.0003.

Die Baumverankerung ist auf ebener Fläche sowie an Böschungen herzustellen.

03.05.0003.	21.107/344.29.11.15.00 TA	3,00	St	,..	,..
--------------------	---------------------------	------	----	----------	----------

Baumverankerung (Pfahlbock) herst.

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfählen.
Pfahllänge '3,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm'
Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anlagern.

Hinweis zur OZ 03.05.0004.

*Der Rindenschutz wird nur an den folgenden Baumarten benötigt:
Bergahorn, Hainbuche, Eiche, Linde, Ulme, Erle*

03.05.0004.	21.107/352.12.01	3,00	St	,..	,..
--------------------	------------------	------	----	----------	----------

Rindenschutz herstellen

Rindenschutz herstellen.

...Forts. 03.05.0004.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0004.	Forts. ...				
	Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,70 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.				
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0005. Pflanzscheibengröße: Pflanzscheibendurchmesser resultiert aus gemulchter Pflanzscheibe sowie des aus Erde herzustellenden, cirka 120 cm breiten Gießrandes.</i>				
03.05.0005.	21.107/360.51.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	3,00	St	,..	,..
03.05.0006.	-- -- -- -- -- Ungeeigneten Boden beseitigen Ungeeigneten Boden, bei der Erstellung der Pflanzgruben angefallen, aufnehmen und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften auf einer zugelassenen Deponie entsorgen. Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	0,50	m3	,..	,..
03.05.0007.	21.107/336.22 Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden nach Unterlagen des AG liefern. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	0,50	m3	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0008. Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten Pro Gang 100l bei Allee-bäumen, Hochstämmen und Solitären Bemessungsgrundlage: 1 Wässerungsgänge.</i>				
03.05.0008.	-- -- -- -- -- Gehölz wässern Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen des AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.	0,30	m3	,..	,..
	Zwischensumme 03.05.			,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.	Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr				
03.06.0001.	21.107/618.11.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,..	,..
03.06.0002.	21.107/618.21.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,..	,..
03.06.0003.	21.107/618.31.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	3,00	St	,..	,..

...Forts. 03.06.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.06.0003. Forts. ...

Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 03.06.0004.

Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten

Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären

Bemessungsgrundlage: 12 Wässerungsgänge.

03.06.0004.	-----	3,60	m3	,..	,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

Gehölz wässern

Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.

Zwischensumme	03.06.			,..	
---------------	--------	--	--	----------	--

03.07. Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr

03.07.0001.	21.107/618.12.14.42.13	3,00	St	,..	,..
-------------	------------------------	------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.

Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0002.	21.107/618.22.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerfen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerfen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.	3,00	St	,..	,..
03.07.0003.	21.107/618.32.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerfen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerfen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerfen.	3,00	St	,..	,..
03.07.0004.	-- -- -- -- -- Baumpfahl liefern und austauschen Baumpfahl liefern und austauschen. Baumpfahl als Ersatz liefern und anbringen. Länge: 3,50m Zopfdurchmesser 8-10cm. Benötigtes Material für eine neue Baumbindung und das Anbringen der Halbhölzer ist in den EP mit einzukalkulieren. Entsorgung des ausgebauten Materials ist in den EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.	1,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0005.	21.107/126.00.02.99.99 TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N. Ausbringmenge '500 g/Gehölz' Vegetation 'Alleebaum'	1,50	kg	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 03.07.0006.</i> <i>Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten</i> <i>Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären</i> <i>Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.</i>					
03.07.0006.	-- -- -- -- -- Gehölz wässern Gehölz wässern. Wassermenge je Wässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge.	2,40	m3	,...	,...
Zwischensumme 03.07.					,...
03.08.	Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr				
03.08.0001.	21.107/618.13.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
03.08.0002.	21.107/618.23.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...

...Forts. 03.08.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.08.0002. Forts. ...

Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.08.0003.	21.107/618.33.14.42.13	3,00	St	,...	,...
-------------	------------------------	------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.08.0004.	21.107/624.31	3,00	St	,...	,...
-------------	---------------	------	----	-----------	-----------

Baumverankerung entfernen

Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung = Dreibock.
Verankerung nach Wahl des AN verwerten.

03.08.0005.	21.107/126.00.02.99.99 TA	1,50	kg	,...	,...
-------------	---------------------------	------	----	-----------	-----------

Dünger ausbringen

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.
Ausbringmenge '500 g/Gehölz'
Vegetation 'Alleebaum'



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0006.	21.107/728.92.22.23.01 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'Straßenseitenraum ' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch- geführt. Leittrieb freistellen. <i>Hinweis zur OZ 03.08.0007.</i> <i>Wurzelbereich ist durchdringend zu durchfeuchten</i> <i>Pro Gang 100l bei Alleebäumen, Hochstämmen und Solitären</i> <i>Bemessungsgrundlage: 8 Wässerungsgänge.</i>	3,00	St	,..	,..
03.08.0007.	-- -- -- -- -- Gehölz wässern Gehölz wässern. Wassermenge jeWässerungsgang und Pflanze nach Unterlagen der AG. Wasser liefern. Abgerechnet wird die eingebrachte Wassermenge. Zwischensumme 03.08. Zwischensumme 03.	2,40	m3	,..	,.. ,.. ,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ GB in EUR

LV 322002

00. Ersatzbepfl. Allerbrücke Ver B215

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
00.01.	Verkehrssicherung	,...
00.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	,...
00.03.	Materiallieferung	,...
00.04.	Gehölzlieferung	,...
00.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	,...
00.06.	Fertigst.pflege Bäume 1.Jahr	,...
00.07.	Entw.pflege Bäume 2.Jahr	,...
00.08.	Entw. Bäume 3.Jahr	,...
00.09.	Fertigst.pflege Sträucher 1. Jahr	,...
00.10.	Entw.pflege Sträucher 2.Jahr	,...
00.11.	Entw.pflege Sträucher 3. Jahr	,...

Summe 00.,...

01. L 133 Ersatzbepflanzung Lilienthal

01.00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.01.	Verkehrssicherung	,...
01.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	,...
01.03.	Materiallieferung	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	GB in EUR
----	-----------

01.04.	Gehözlieferung	,...
01.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	,...
01.06.	Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr	,...
01.07.	Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr	,...
01.08.	Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr	,...

Summe 01.,

02. Ersatzbepflanzung 2026 UI Land

02.00.	Baustelleneinrichtung	,...
02.01.	Verkehrssicherung	,...
02.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	,...
02.03.	Materiallieferung	,...
02.04.	Gehözlieferung	,...
02.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	,...
02.06.	Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr	,...
02.07.	Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr	,...
02.08.	Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr	,...

Summe 02.,

03. Ersatzbepflanzung L171 Visselhövede

03.00.	Baustelleneinrichtung	,...
03.01.	Verkehrssicherung	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 487425 **Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung**
VE: 322002 **Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung**
LV: 322002 **Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung**

OZ		GB in EUR
03.02.	Baustellen vor-/nachbereitung	,...
03.03.	Materiallieferung	,...
03.04.	Gehözlieferung	,...
03.05.	Pflanz-/ Saatarbeiten	,...
03.06.	Fertigstellungspflege Bäume 1.Jahr	,...
03.07.	Entwicklungspflege Bäume 2.Jahr	,...
03.08.	Entwicklungspflege Bäume 3.Jahr	,...
Summe 03.		,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 487425 Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
VE: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung
LV: 322002 Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV **322002**

00.	Ersatzbepfl. Allerbrücke Ver B215	,...
01.	L 133 Ersatzbepflanzung Lilienthal	,...
02.	Ersatzbepflanzung 2026 UI Land	,...
03.	Ersatzbepflanzung L171 Visselhövede	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 74

Name und Anschrift des Bieters:

Ort
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
USt.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

487425	Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
322002	Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 50.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht .

☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:	0,00	€*
Mein Jahresumsatz betrug:	Jahr	€,
	Jahr	€,
	Jahr	€.
Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:	0,00	€*
Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:	Jahr	€,
	Jahr	€,
	Jahr	€.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

☐ Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....

****** ☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐ * Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

☒ * **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐ * **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

- ☐ * **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

- ☒ * **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

487425	Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
322002	Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

[illegible]

Bezeichnung der Bauleistung:

487425	Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
322002	Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder:

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname) (Datum)

(Unterschrift)

(Firmenname) (Datum)

(Unterschrift)

(Firmenname) (Datum)

(Unterschrift)

(Firmenname) (Datum)

(Unterschrift)

Ort
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
USt.-ID-Nr.:
Az-Nr.:

Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG

Diese Erklärung bezieht sich nur auf Leistungen zur Auftragsausführung, welche innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbracht werden.

Bezeichnung der Leistung:

487425	Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
322002	Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

Hiermit verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, bei der Ausführung der auf der Grundlage dieses Vergabeverfahrens zu erbringenden Bau- oder Dienstleistungen

1. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des § 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), in der jeweils geltenden Fassung, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes zu zahlen und
2. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese können sich ergeben aus:
 - den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
 - den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)
 - den auf Grundlage des AEntG oder AÜG erlassenen Rechtsverordnungen sowie
 - aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des AEntG.

.....
(Datum, Stempel und Unterschrift)

Hinweis zum Einsatz von Nachunternehmern bzw. anderen Unternehmen oder Verleihunternehmen

Soweit Nachunternehmer bzw. andere Unternehmen oder Verleihunternehmen eingesetzt werden sollen, müssen auch diese die obenstehende Erklärung gesondert vorlegen.

Ort
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
USt.-ID-Nr.:
Az-Nr.:

Erklärung zu § 11 Abs. 1 NTVergG

Diese Erklärung bezieht sich nur auf Leistungen zur Auftragsausführung, welche innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbracht werden.

Bezeichnung der Leistung:

487425	Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
322002	Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

Gemäß §11 Abs. 1 NTVergG können öffentliche Auftraggeber soziale Kriterien als Anforderungen an die Unternehmen berücksichtigen. Die Vergabestelle ist gehalten, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen und stellt daher für den Fall, dass der Bieter mindestens 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, die in Ziffer 2 anzukreuzenden Anforderungen. Von diesen Anforderungen muss vom Bieter mindestens eine Anforderung erfüllt werden.

Der Auftraggeber behält sich vor, hierzu weitere Informationen und Unterlagen im Auftragsfall anzufordern und eine Darstellung zur Umsetzung der im Rahmen der Leistungserbringung als erfüllt angegebenen Kriterien zu fordern.

1 Erklärung über die Anzahl der Beschäftigten

Ich/Wir beschäftige/n mindestens 20 Arbeitnehmer(innen):

- ☐ Ja - Eine Erklärung der Mindestanforderungen ist erforderlich.
☐ Nein - Keine weiteren Erklärungen erforderlich.

2 Erklärung zu den in Abschnitt 1 geforderten Mindestanforderungen (vom Bieter anzukreuzen)

Ich/Wir erkläre/n in meinem/unserem Unternehmen folgende soziale Kriterien im Rahmen der Auftragsausführung zu erfüllen:

- ☐ Beschäftigung schwerbehinderter Menschen (Anzahl:)
☐ Förderung der Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf.
Maßnahmen:
.....
☐ Beschäftigung von Auszubildenden (Anzahl:)
☐ Beteiligung an tariflichen Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung oder an Ausbildungsverbünden
☐ Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen (Anzahl:)

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir im Fall der Aufforderung des Auftraggebers umgehend Nachweise und Belege überreichen, aus denen sich die Richtigkeit der von uns gemachten Angaben ergibt. Eine falsche Erklärung kann bei künftigen Ausschreibungen zum Ausschluss des Angebotes führen.

.....
(Datum, Stempel und Unterschrift)

Ort
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
USt.-ID-Nr.:
Az-Nr.:

Erklärung (über die Vorlage von Nachweisen) zu § 12 NTVergG und §2 NKernVO

Bezeichnung der Leistung:

487425	Lilienthal -/ L153 Grasberg Fahrbahnerhaltung
322002	Ersatzpflanzung für Fahrbahn- und RW-Erneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

☐ Es besteht **keine Nachweispflicht**, weil die Ware nicht in einem Staat gewonnen oder hergestellt wird, der in der DAC-List of ODA Recipients der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD; <http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm>) aufgeführt ist. Ich erkläre, dass ich die Zustimmung des Auftraggebers einholen werde, falls nachträglich eine Nachweispflicht eintritt.

☐ Die Ware wird in einem Staat gewonnen oder hergestellt, der in der DAC-List of ODA Recipients der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD; <http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm>) aufgeführt ist. Ich erkläre, dass ich nur solche Waren liefern oder verwenden werde, für die ich die Einhaltung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindestanforderungen gemäß § 2 der NKernVO für die Lieferkette bis zur Produktfertigstellung nachweisen kann.

Ich werde **folgenden Nachweis** erbringen:

☐ Der Nachweis wird durch ein **Zertifikat oder die Mitgliedschaft** in einer Initiative gemäß Ziffer _____ der nachstehenden Liste erbracht:

für Stoffe und sonstige Textilien

- 1.1 Business Social Compliance Initiative Code of Conduct - BSCI
- 1.2 Ethical Trading Initiative – ETI
- 1.3 Fair Wear Foundation
- 1.4 Fairtrade International
- 1.5 Fair Labor Association - FLA
- 1.6 Good Weave
- 1.7 Global Organic Textile Standard – GOTS
- 1.8 Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft - IVN
- 1.9 People 4 Earth
- 1.10 Social Accountability International Standard 8000 – SA 8000
- 1.11 Grüner Knopf
- 1.12 Blauer Engel für Textilien (DE-UZ 154)
- 1.13 Naturtextil IVN zertifiziert BEST
- 1.14 OEKO-TEX® Made in green
- 1.15 World Fair Trade Organization -WFTO
- 1.16 fair for life
- 1.17 GEPA fair+

für **ungebrauchten Naturstein**

- 2.1 Fair Stone
- 2.2 IGEP
- 2.3 Xertifix Plus
- 2.4 Xertifix

für **Tee, Kaffee und Kakao**

- 3.1 4 C Association
- 3.2 Ethical Trading Initiative – ETI
- 3.3 Fairtrade International
- 3.4 Fair Labor Association -FLA
- 3.5 GGN Label/ GLOBALG.A.P.
- 3.6 Hand in Hand (HIH)- Fair Trade Rapunzel
- 3.7 People 4 Earth
- 3.8 Rainforst Alliance
- 3.9 Soil Association organic standards
- 3.10 UTZ CERTIFIED Good inside
- 3.11 fair for life
- 3.12 GEPA fair+

für **Blumen**

- 4.1 Ethical Trading Initiative- ETI
- 4.2 Fairtrade International
- 4.3 Fair Labor Association - FLA
- 4.4 GGN Label/ GLOBALG.A.P.
- 4.5 People 4 Earth
- 4.6 Rainforst Alliance

für **Spielwaren und Sportbälle**

- 5.1 Fairtrade
- 5.2 Blauer Engel für Spielzeug (DE-ZU 207)
- 5.3 GEPA fair+

☐ Der Nachweis wird durch ein **anderes Zertifikat oder eine andere Mitgliedschaft** in einer Initiative erbracht, nämlich:
.....
ausgestellt durch:
.....
Dieses Zertifikat oder diese Mitgliedschaft in einer Initiative ist den unter A) genannten Zertifikaten oder Mitgliedschaften in einer Initiative gleichwertig, da es in vergleichbarer Weise nachweist, dass die Ware unter Einhaltung der in den Kernarbeitsnormen der ILO festgelegten Mindestanforderungen gemäß § 2 der NKernVO gewonnen oder hergestellt wurde.

☐ Der Nachweis wird durch eine gleichwertige **Erklärung eines Dritten** im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 NKernVO erbracht, nämlich:
.....
ausgestellt durch:
.....
Der erklärende Dritte ist von meinem Unternehmen, meinen Zulieferern und dem Hersteller der Ware unabhängig.

☐ Ein Zertifikat einer unabhängigen Organisation, die Mitgliedschaft in einer Initiative oder eine gleichwertige Erklärung eines Dritten sind für die vertragsgegenständliche Ware als **Nachweis nicht verfügbar**.
Ich erkläre, dass ich mich umfassend über die Arbeitsbedingungen an den einzelnen Herstellungsorten der Ware informiert habe. Die Ware stammt insgesamt aus folgenden Staaten oder Gebieten:
.....
.....

Eine Missachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindestanforderungen gemäß § 2 der NKernVO ist mir nicht bekannt geworden.

Ich erkläre, dass ich vorab die Zustimmung des Auftraggebers einholen werde, falls ich einen anderen Nachweis, als in dieser Erklärung angegeben, verwenden werde.

.....
(Datum, Stempel und Unterschrift)