






Gepannter Liner, unter Angabe der Länge (Im Zuge einer Voruntersuchung ist diese zu überprüfen)

Schachtabbindungen an den Liner:
Diese sind mittels Handlaminat auszuführen.

Aufgrund beengter Straßenverhältnisse sind für Maßnahmen in diesem Bereich Parkverbotschilder einzuplanen. Diese können vom AG aufgestellt werden, sind jedoch rechtzeitig(mind. 1 Woche im Voraus) abzustimmen.

Schacht S01026040 ist anfahrbar.
Der Schacht S01026050 ist lediglich fußläufig erreichbar.

In den zu sanierenden Leitungen ist im Vorfeld Wurzelbewuchs mittels Fräsiroboter zu entfernen, mittels HD-Reinigung zu reinigen, hinsichtlich der Position der anbindenden Leitungen zu untersuchen und das Aufmaß der für die Sanierung relevanten Nennweiten aufzunehmen.

Liner und Kurzlinernaßnahmen im Einzugsgebiet der Stadt Bad Salzdetfurth	
Bad Salzdetfurth - Entenpfuhl	
Ausschreibungsplan - Jugendherbergstreppe	
Maßstab: 1:250	Plan Nr. 101-03
Legenplan - Sanierung	Datum: 17.02.2026
Planer/Zeichner: GG	