




Decke über Kellergeschoss



Materialgüten/Baustoffe

- BESTAND - Stahlbeton
- BESTAND - Mauerwerk
- BESTAND - Profilstahl
- BESTAND - aufg. Bauteile Stb.
- BESTAND - aufg. Bauteile Mwk / HRB
- NEUBAU - Beton C 25/30, Stabstahl B500A, Matten B500A
- NEUBAU - Profilstahl S235
- NEUBAU - aufg. Bauteile Stb.
- NEUBAU - aufg. Bauteile Mwk / HRB

Expositionsklassen / Betongüten

Stb.-Sohle:	
innen:	XC1 / WO / -
sonst:	XC2 / XF1 / WF
C 25/30	
Stb.-Frostschürze:	
oben:	XC1 / WO / -
sonst:	XC2 / XF1 / WF
C 25/30	
Stb.-Fundamentbalken:	
allseitig:	XC1 / WO
C 25/30	

Legende Abkürzungen

UK - Unterkante

Hinweis Fundamente

Bei der Ausführung der Fundamente siehe Bodengutachten vom 29.08.2024 des Ing.-Büro Ingenieurgeologisches Büro Underground, Plantage 20, 28215 Bremen. Die Baugrunderhebung ist durch den Bodengutachter abzunehmen! Unter allen Fundamenten/Sohle mind. 5 cm Sauberkeitsschicht C8/10 anzuordnen.

Gründung am Bestand

Bei den Gründungsarbeiten neben bestehenden Fundamenten ist die DIN 4123 zwingend zu beachten.

±0.00 = +27.72m ü. NHN

GEZ.	DATUM	ÄNDERUNG

24-079_LP3_BS_E-04_Kellergeschoss

PLANINHALT: Entwurfsplan Kellergeschoss MAßSTAB: 1:100

BAUVORHABEN: Grundschule Achim-Baden Bestand

Holzbad 6, 28832 Achim

BAUHERR: Stadt Achim

SCHREYER INGENIEURE SCHREYER/SHENSON Partnerschaft mbB Papenburg 4 21643 Bad Olsendorf Tel. 04431 14509-0 e-mail: info@schreyer-ingenieure.de

Zuspeichnungsdatum: 4.28.2024

GERÄTE: BS KG E 04 -

PROJEKT NR. 24-079