

Feuerwehrgerätehaus Bendestorf/Harmstorf – Raumprogramm				
Funktionsraum nach DIN 14092-1:2024-06	Flächen in m²	Anzahl	Summe in m²	Ort
Stellplatzgröße 3 + 1 m Verkehrsweg + 1 m, Lagerbereich und Staufläche	65,25	8	522	Halle
Grobwäsche Dekontamination je Geschlecht und fürs Gerät/Einsatzstellenhygiene SG Jesteburg, Größe durch Fachplaner zu ermitteln, von außen zugänglich, Anschluss an Übergaberaum	10	3	30	EG
PSA-Ablage und/oder Umkleideraum nach ASR A4.1; getrennt nach Geschlechtern; Doppelspind (persönliche Schutzausrüstung/ persönliche Kleidung) je aktive Einsatzkraft; für Einsatzkräfte mind. 1,5 m² je aktive Einsatzkraft und Jugendfeuerwehr (JF)	2	105	157,5	EG
Sanitärräume: WC-Anlagen, Waschen/Duschen, nach ASR planerisch festzulegen EG/OG	40	2	80	unbekannt
Trocknungsraum	6	1	6	EG
Telegraphenzimmer: Computer-/Funk-/Telekommunikationsraum - Meldekopf/Schiebefenster/Anlaufpunkt	12	1	12	EG
Schulungsraum (Aus- und Fortbildung) Aktive, mit Raum der Jugendgruppen kombinierbar durch Trennwand	2	78	117	OG
Jugendgruppenraum (Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr/Brandschutzerziehung), durch Trennwand mit Schulungsraum Aktive zusammenlegbar	2	27	54	OG
Teeküche EG	6	1	6	EG
Lehrmittelraum/Stuhllager	6	1	6	OG
Multifunktionsraum (Erste Hilfe, Besprechung, Notfall-Seelsorge oder Ruheraum)	15	1	15	EG
Bereitschaftsraum/Aufenthaltsraum ggf. mit Teeküche kombinieren, mind. 15 m² nach ASR 4.2, 1 m² pro Person, von außen zugänglich	15	1	15	EG
Verwaltung/Büroeinheit/Multifunktion nach ASR A1.2 für Feuerwehr und Verwaltung (2 x Ortsbrandmeister, 2 x Gruppenführer, 2 x Jugendfeuerwehrwart, 1 x Stabsleiter Feuerwehr, 1 x Stabsleiter Verwaltung, 2 x Verwaltung); 15 m² mind., 20 m² empfohlen für 2 Personen	20	4	80	OG
Allgemeine Werkstatt, mind. 15 m² je Wehr	30	1	30	EG
Allgemeines Lager je Feuerwehr	40	2	80	EG
Putzmittelraum	4	1	4	EG
Putzmittelraum	4	1	4	OG
Sonstiges			0	
Druckluftraum	10	1	10	EG
Technikraum - Heizung/Elektrik/USV/Solarspeicher/NEA, von außen zugänglich	20	1	20	EG
Teeküche OG mit Anschluss an den Schulungsraum	25	1	25	OG
Lagerraum Küche mit Wasseranschluss	16	1	16	OG
Kommunale Einsatzleitung Feuerwehr (6-8 Personen), klimatisiert, Zugang zum Funkraum	60	1	60	OG

Funktionsraum nach DIN 14092-1:2024-06	Flächen in m ²	Anzahl	Summe in m ²	Ort
Stabsraum Verwaltung (6-8 Personen), klimatisiert, Zugang zum Telefonraum	60	1	60	OG
Funkraum/Telefonraum (4-6 Arbeitsplätze), klimatisiert	30	1	30	OG
Technikraum - IT für Stab + KEL, klimatisiert	10	1	10	OG
Übergaberaum An-/Ablieferung/Hygiene, Größe abzustimmen	20	1	20	EG
Atenschutzwerkstatt, mind. 15 m ²	25	1	25	EG
Getränkelerger je Wehr	8	2	16	EG
Brandmeldeanlagenraum	2	1	2	EG
Absauganlage Pymovent	65	0	0	
Gesamtsumme Flächenansätze, Netto-Grundfläche			1513	exkl. Außen- /Freiflächen
Faktor 1,3 Bruttogrundfläche			1966	
Fluchttreppenraum außenliegend für Übungen/anleiterbar/stabil, z. B. Metall/Abseilübungen				Freifläche
Übungsfläche, 12 t Achslast nach Norm	250	2	500	Freifläche
Alarmparkplätze 5,5 m x 2,75 m	15	47	711	Außenbereich
ggf. Wohnungen				unbekannt